

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



**VENTISOL**



Uma das maiores empresas do Sul do Brasil, com mais de 20 anos de atuação no mercado de climatização e ventilação não poderia ser definida por uma qualidade diferente senão a **CONFIANÇA**.

A confiança que nossos clientes tem em nossos produtos, de que sempre vão ter o melhor produto pelo preço mais justo. A confiança de que nossos parceiros tem na Ventisol, se encontra mais do que uma simples fábrica, mas sim um aliado para crescer junto no mercado nacional. A confiança de que na Ventisol você encontra uma empresa que é mais do que máquinas e produtos, é **FAMÍLIA**.

Em a cada um desses anos que se passou, juntos enfrentamos muitos desafios. Superamos todos eles com a confiança de que nos próximos anos novos desafios se apresentarão. Mas a Ventisol já se provou mais do que capacitada para superar todos os obstáculos e crescer cada dia mais.

Junto a nossos parceiros e sempre pensando em todos nossos clientes, a Ventisol vai crescer cada dia mais, energizada pela confiança de todos aqueles que acreditam em nossos ideais.

**A Ventisol se define na Confiança!**









VENTILADOR DE MESA E COLUNA

# TURBO 6

**TECNOLOGIA PARA GERAR  
MAIS VENTILAÇÃO COM  
MAIS ECONOMIA**

## CLASSE A NO INMETRO

Melhor classificação de energia do mercado

## HÉLICE 6 PÁS

Design e aerodinâmica para alta ventilação

## MOTOR TURBO

Maior fluxo de vento com mais economia

## GRADE WIND-LINE

Tecnologia que proporciona melhor vazão e direcionamento de ar

## TRÊS VELOCIDADES

Controle de velocidade na capa protetora do motor do ventilador

## OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Oscilação horizontal pode ser ativada ou desativada

## INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade

## SUORTE DE PAREDE

Suporte versátil integrado na base dos ventiladores de mesa

## ALTURA AJUSTÁVEL

Coluna 40cm 110cm a 125cm  
Coluna 50cm 115cm a 130cm

 **Certificação Inmetro**

 **Garantia 12 Meses**

 **Produto Nacional**



**LANÇAMENTO**



**Turbo 6  
Vermelho**



**Turbo 6  
Azul**



**CLASSIFICAÇÃO  
NO PROCEL**






## Azul


Mesa  
30CM



Mesa  
40CM



Mesa  
50CM




## Vermelho


Mesa  
30CM



Mesa  
40CM



Mesa  
50CM



## Vermelho

## Azul

Coluna  
40CM




Coluna  
50CM



Coluna  
40CM



Coluna  
50CM



DADOS LOGÍSTICOS											DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA						
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.†
10022	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970313	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1540	350mm	330mm	0,67m³/s	A	A	A	1,32kWh/mês	0,005
10023	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970320	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1500	350mm	330mm	0,65m³/s	A	A	A	1,34kWh/mês	0,004
10024	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970337	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1540	350mm	330mm	0,67m³/s	A	A	A	1,32kWh/mês	0,005
10025	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970344	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1500	350mm	330mm	0,65m³/s	A	A	A	1,34kWh/mês	0,004
10026	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970351	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
10027	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970368	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
10028	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970375	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
10029	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970382	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
10030	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970399	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1590	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
10031	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970405	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
10032	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970412	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1560	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
10033	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970429	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
10034	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970436	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
10035	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970443	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
10036	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970450	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
10037	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970467	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
10038	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970474	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1560	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
10039	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970481	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
10040	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970498	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1560	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
10041	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970504	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004

A Ventilator reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/(W\*fm)



## Preto

Mesa  
30CM



Mesa  
40CM



Mesa  
50CM



## Branco

Mesa  
30CM



Mesa  
40CM



Mesa  
50CM



## Bronze

Mesa  
30CM



Mesa  
40CM



Mesa  
50CM



Coluna  
40CM



Coluna  
50CM



Coluna  
40CM



Coluna  
50CM



Coluna  
40CM



Coluna  
50CM



### DADOS LOGÍSTICOS

### DADOS TÉCNICOS

### DADOS ENERGIA ELÉTRICA

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HELICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>1</sup>	EFIC. $\eta$
548	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461964695	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1540	350mm	330mm	0,67m³/s	A	A	A	1,32kWh/mês	0,005
549	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461964701	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1500	350mm	330mm	0,65m³/s	A	A	A	1,34kWh/mês	0,004
4195	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 127V PREMIUM	127V	7898461965623	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1540	350mm	330mm	0,67m³/s	A	A	A	1,32kWh/mês	0,005
4196	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461965630	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1500	350mm	330mm	0,65m³/s	A	A	A	1,34kWh/mês	0,004
10980	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461971617	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1540	350mm	330mm	0,67m³/s	A	A	A	1,32kWh/mês	0,005
10981	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461971624	UN	5	1,950 Kg	1,600 Kg	360x195x360	0,0252	1	Nacional	52W	1500	350mm	330mm	0,65m³/s	A	A	A	1,34kWh/mês	0,004
550	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461964718	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
551	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM	220V	7898461964725	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
4197	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM	127V	7898461965647	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
4198	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461965654	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
8002	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461967313	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
8003	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461967320	UN	4	2,500 Kg	2,050 Kg	440x180x440	0,0348	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
4259	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461965470	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1590	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
4200	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM	220V	7898461965487	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
4199	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BR 127V PREMIUM	127V	7898461965494	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1560	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
4258	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461965500	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
7938	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461967328	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1560	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
7939	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461967245	UN	3	2,790 Kg	2,300 Kg	520x170x520	0,0459	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
3850	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461965111	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
3851	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM	220V	7898461965128	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
4593	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM	127V	7898461965517	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
4594	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461965524	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
8004	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461967337	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1560	430mm	380mm	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
8005	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461967344	UN	3	3,220 Kg	2,730 Kg	510x225x485	0,0556	1	Nacional	80W	1550	430mm	380mm	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
3852	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461965135	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1560	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
3853	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 220V PREMIUM	220V	7898461965142	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
4595	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BR 127V PREMIUM	127V	7898461965531	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1560	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
4596	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461965548	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004
8033	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461967351	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1560	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,62kWh/mês	0,004
8034	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461967368	UN	3	3,500 Kg	3,015 Kg	515x205x535	0,0564	1	Nacional	135W	1539	510mm	440mm	0,90m³/s	A	A	A	2,71kWh/mês	0,004

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W/\*m



## TURBO ECO 30cm

### HÉLICE 6 PÁS

Design e aerodinâmica

### BASE PORTA OBJETOS

Para colocar diversos pertences.

### TRÊS VELOCIDADES

Controle de velocidade na capa protetora do motor do ventilador

### OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Oscilação horizontal automática

### INCLINAÇÃO REGULÁVEL

A inclinação pode ser ajustada.



- Certificação Inmetro
- Garantia 12 Meses
- Produto Nacional

DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA							
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M <sup>3</sup>	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>†</sup>	EFIC.‡
7249	VENTILADOR OSC MESA TURBO ECO 30CM PR 127V	127V	7898461966897	UN	5	1,755 Kg	1,445 Kg	355x190x360	0,0242	1	Nacional	52W	1500	350mm	310mm	0,67m <sup>3</sup> /s	A	A	A	1,32kWh/mês	0,004
7250	VENTILADOR OSC MESA TURBO ECO 30CM PR 220V	220V	7898461966903	UN	5	1,755 Kg	1,445 Kg	355x190x360	0,0242	1	Nacional	52W	1500	350mm	310mm	0,65m <sup>3</sup> /s	A	A	A	1,34kWh/mês	0,005

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m<sup>3</sup>/s)/W/m



## ECONOMY 40cm

### HÉLICE 6 PÁS

Design e aerodinâmica

### MOTOR TURBO

Maior fluxo de vento

### SUPER SILENCIOSO

Oscilação horizontal pode

### TRÊS VELOCIDADES

Controle de velocidade na capa protetora do motor do ventilador

### OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Oscilação horizontal pode ser ativada ou desativada

### INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade

### SUORTE DE PAREDE

Integrado na base do ventiladores de mesa

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA					
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M <sup>3</sup>	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.†
9973	VENTILADOR OSC MESA TURBO ECONOMY 40CM PR 127V VENTISOL	127V	7898461970290	UN	4	2,250 Kg	1,900 Kg	430x170x430	0,0314	1	Nacional	80W	1500	430mm	380mm	0,60m <sup>3</sup> /s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
9974	VENTILADOR OSC MESA TURBO ECONOMY 40CM PR 220V VENTISOL	220V	7898461970306	UN	4	2,250 Kg	1,900 Kg	430x170x430	0,0314	1	Nacional	80W	1500	430mm	380mm	0,65m <sup>3</sup> /s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m<sup>3</sup>/s)/W\*m



## MINI 20cm

### IDEAL PARA USO PESSOAL

Para ambientes de trabalho ou estudo.

### ECONÔMICO


Ventilador com baixo consumo de energia.

### COM BASE REMOVÍVEL

Para ventilador de mesa ou de clipe.

### DUAS VELOCIDADES

Escolha a que melhor agrade.

Certificação Inmetro   
Produto Nacional 



## CIRCULADOR 50cm

### PRONTO PARA USO

Basta encaixar as bases e ligá-lo na tomada para começar a usar

### ALÇA PARA TRANSPORTE

Facilidade na hora de transportar o aparelho de um ambiente para o outro

### TRÊS VELOCIDADES

Controle na parte traseira do circulador

### INCLINAÇÃO REGULÁVEL DE 180°

A inclinação pode ser ajustada

Certificação Inmetro   
Garantia 12 Meses 



#### DADOS LOGÍSTICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA					
											FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>1</sup>	EFIC. <sup>1</sup>
8757	MICRO VENTILADOR 20CM MINI 127V PREMIUM	127V	7898461967870	UN	10	0,800 Kg	0,662 Kg	210x160x210	0,0070	1	Nacional	18W	2400	200mm	140mm	...	...	...	...	...	...
		127V	17898461967877	MTR	5	10,500 Kg	7,800 Kg	500x425x435	0,0924	12						...	...	...	...	...	
		220V	7898461967887	UN	10	0,800 Kg	0,662 Kg	210x160x210	0,0070	1						...	...	...	...	...	
8758	MICRO VENTILADOR 20CM MINI 220V PREMIUM	220V	17898461967884	MTR	5	10,500 Kg	7,800 Kg	500x425x435	0,0924	12	Nacional	14W	2400	200mm	140mm	...	...	...	...	...	...
		220V	7898461963483	UN	2	4,325 Kg	3,510 Kg	585x165x580	0,0559	1						...	...	...	...	...	
803	CIRCULADOR DE AR 50CM MOD-CA 01 127V PREMIUM	127V	7898461963483	UN	2	4,325 Kg	3,510 Kg	585x165x580	0,0559	1	Importado	130W	1150	510mm	484mm	0,75m³/s	C	C	C	3,35kWh/mês	0,003
804	CIRCULADOR DE AR 50CM MOD-CA 02 220V PREMIUM	220V	7898461963490	UN	2	4,325 Kg	3,510 Kg	585x165x580	0,0559	1	Importado	130W	1150	510mm	483mm	0,83m³/s	C	C	C	3,33kWh/mês	0,003

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



LINHA DE VENTILADORES

# STEEL 50cm

## HÉLICE 6 PÁS

Aerodinâmica que gera maior ventilação

## MOTOR 200W

Motor potente de alta velocidade

## GRADE EM AÇO

Mais segurança e durabilidade

## BIVOLT SELETIVO

Selecionar na chave a tensão, 127V ou 220V

## PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade e haste com pintura de alta resistência

## OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Oscilação horizontal pode ser ativada ou desativada

## INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade

## VELOCIDADE DESLIZANTE

Controle de velocidade na capa protetora do motor nos modelos Mesa e Coluna

## CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede no modelo Parede

## ALTURA AJUSTÁVEL

Coluna 50cm 115cm a 170cm


 **Certificação Inmetro**

 **Garantia 12 Meses**

 **Produto Nacional**







SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA					
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC. †
5317	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM STEEL CH HH PREMIUM	127V/220V	7898461965951	UN	4	4,500 Kg	3,800 Kg	505x265x510	0,6825	1	Nacional	200W	1500	500mm	440mm	0,93m³/s	B	C	C	3,10kWh/mês	0,004
5318	VENTILADOR OSC MESA 50CM STEEL CH HH PREMIUM	127V/220V	7898461965968	UN	4	3,950 Kg	3,350 Kg	505x265x510	0,6825	1	Nacional	200W	1500	500mm	440mm	0,93m³/s	B	C	C	3,10kWh/mês	0,004
5319	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM STEEL CH HH PREMIUM	127V/220V	7898461965975	UN	4	2,900 Kg	2,300 Kg	505x220x505	0,0561	1	Nacional	200W	1500	500mm	440mm	0,93m³/s	B	C	C	3,10kWh/mês	0,004

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*°m



# LINHA NEW

## ECONÔMICO

Ventilador **Classe A**, com baixo consumo de energia

## HÉLICES EM PLÁSTICO

Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor

## PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade e haste com pintura de alta resistência

## OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Oscilação horizontal pode ser ativada ou desativada

## INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade

## VELOCIDADE DESLIZANTE

Controle de velocidade na capa protetora do motor do ventilador nos modelos Mesa e Coluna

## CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede no modelo Parede

## ALTURA AJUSTÁVEL

Coluna 50cm 115cm a 170cm  
Coluna 60cm 120cm a 175cm  
No modelo Coluna


 **Certificação Inmetro**

 **Garantia 12 Meses**


 **Produto Nacional**







Parede 50cm



Coluna 60cm



Parede 60cm



Coluna 50cm



Mesa 50cm

DADOS LOGÍSTICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
																	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.†
1377	VENTILADOR OSC MESA 50CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM	127V	7898461963209	UN	3	3,550 Kg	3,050 Kg	505x215x495	0,0537	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,87m³/s	A	A	A	1,97kWh/mês	0,006
486	VENTILADOR OSC MESA 50CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461963216	UN	3	3,550 Kg	3,050 Kg	505x215x495	0,0537	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,89m³/s	A	A	A	2,00kWh/mês	0,005
446	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM NEW PR GR 127V PREMIUM	127V	7898461963087	UN	4	4,000 Kg	3,620 Kg	505x190x510	0,0489	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,87m³/s	A	A	A	1,97kWh/mês	0,006
447	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461963094	UN	4	4,000 Kg	3,620 Kg	505x190x510	0,0489	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,89m³/s	A	A	A	2,05kWh/mês	0,006
475	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM	127V	7898461963148	UN	3	5,250 Kg	4,850 Kg	615x190x600	0,0701	1	Nacional	147W	1200	600mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	2,67kWh/mês	0,006
476	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461963155	UN	3	5,250 Kg	4,850 Kg	615x190x600	0,0701	1	Nacional	147W	1200	600mm	521mm	1,05m³/s	A	A	A	2,68kWh/mês	0,006
484	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW PR GR ACO PR 127V PREMIUM	127V	7898461962547	UN	4	2,550 Kg	2,000 Kg	510x135x505	0,0347	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,80m³/s	A	A	A	1,94kWh/mês	0,005
487	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW PR GR ACO PR 220V PREMIUM	220V	7898461962554	UN	4	2,550 Kg	2,000 Kg	510x135x505	0,0347	1	Nacional	130W	1300	500mm	440mm	0,87m³/s	A	A	A	1,97kWh/mês	0,006
490	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM	127V	7898461963025	UN	3	3,000 Kg	2,500 Kg	615x165x600	0,0608	1	Nacional	147W	1200	600mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	2,67kWh/mês	0,006
452	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM	220V	7898461963032	UN	3	3,000 Kg	2,500 Kg	615x165x600	0,0608	1	Nacional	147W	1200	600mm	521mm	1,05m³/s	A	A	A	2,68kWh/mês	0,006

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m³/s)/W\*m



# LINHA BIVOLT

## MOTOR POTENTE

Motor com 200W de potência e alta capacidade ventilação

## BIVOLT SELETIVO

Basta mudar a chave seletora para escolher entre 127V e 220V

## HÉLICES EM PLÁSTICO

Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor

## PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade e haste com pintura de alta resistência

## OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Oscilação horizontal pode ser ativada ou desativada

## INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Pode ser ajustada de acordo com a necessidade

## VELOCIDADE DESLIZANTE

Controle de velocidade na capa protetora do motor do ventilador nos modelos Mesa e Coluna

## CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede no modelo Parede

## ALTURA AJUSTÁVEL

Coluna 50cm 115cm a 170cm  
Coluna 60cm 120cm a 175cm  
No modelo C

 **Certificação Inmetro**

 **Garantia 12 Meses**

 **Produto Nacional**








Parede Preto 50cm



Parede Cromado 50cm



Parede Branco 50cm




Mesa Preto 50cm



Parede Preto 60cm



Parede Cromado 60cm



Parede Branco 60cm



Coluna Preto 50cm



Coluna Preto 60cm



Coluna Cromado 50cm



Coluna Cromado 60cm



Coluna Branco 50cm



Coluna Branco 60cm

SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MIN.	CONSUMO*	EFIC.†
901	VENTILADOR OSC MESA 50CM PR GR PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960727	UN	3	3,950 Kg	3,350 Kg	505x215x495	0,0537	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m³/s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
533	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM PR GR ACO PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960659	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m³/s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
534	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM PR GR CROM CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960666	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m³/s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
535	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM BR GR ACO BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960680	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m³/s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
536	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960697	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
900	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM PR GR CROMA CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960703	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
537	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM BR GR BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960710	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
538	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM PR GR ACO PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960505	UN	4	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0489	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m³/s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
541	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM PR GR CROM CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960512	UN	4	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0489	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m³/s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
542	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM BR GR ACO BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960529	UN	4	2,900 Kg	2,300 Kg	505x190x510	0,0489	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,08m³/s	A	A	A	2,31kWh/mês	0,005
543	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960550	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0701	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
544	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960581	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0701	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005
545	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM BR GR BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960611	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	615x190x600	0,0701	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,08m³/s	A	A	A	3,34kWh/mês	0,005

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m³/s)/W\*°m



**NOVIDADE  
NO MERCADO**

# CIRCULADOR *Industrial*

## 70cm



**CIRCULADOR MÓVEL**  
possui duas rodas e alça para transporte

**DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE**  
chave de controle no aparelho

**FORTE E ROBUSTO**  
produto resistente fabricado em aço

**HÉLICE EM METAL**  
indicado para o serviço pesado

**PORTA CABO**  
prático e rápido na hora de guardar

**MOTOR COM BAIXA  
TEMPERATURA  
DE FUNCIONAMENTO**  
aumenta a vida útil do aparelho

**REGULAGEM DE INCLINAÇÃO**  
com ajuste manual 360°



**Garantia 12 Meses** ⓘ

DADOS LOGÍSTICOS											DADOS TÉCNICOS				
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	GRADE	HÉLICE	VAZÃO
10263	CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL PORTÁTIL CI 01 PRETO 185W 127V	127V	7898461971198	UN	3	10,750 Kg	9,150 Kg	750x220x750	0,0559	1	Importado	185W	700mm	600mm	2,81m³/s
10262	CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL PORTÁTIL CI 02 PRETO 185W 220V	220V	7898461971181	UN	3	10,750 Kg	9,150 Kg	750x220x750	0,0559	1	Importado	185W	700mm	600mm	2,81m³/s


A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente.  
| Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*\*m)



LANÇAMENTO

# VENTILADOR DE PAREDE STEEL 60cm

BIVOLT



**Hélice 6 pás com cubo vazado**

Aerodinâmica que gera maior ventilação

**Chave de controle para parede**

Ajuste manual de velocidade com 3 níveis

**Oscilante**

Oscilação horizontal automática

**Motor de 230W maior e mais potente**

Com caixa redutora em alumínio fundido

**Grades em aço**

Com acabamento transpassado que aumenta a vazão

**Bivolt seletivo**

Com chave seletora, escolha entre 127V e 220V

**Pintura eletrostática**

Grade e haste com pintura de alta resistência

**Inclinação regulável**

Com ajuste manual

**Protetor térmico**

Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

**Garfo de acoplamento reforçado**

Mais estabilidade para o aparelho

**Rosca da hélice robusta**

Com acabamento na cor azul

**Eixo do motor com 12mm**

E pino chaveta espesso

**Capa do motor com maior resistência mecânica**

Mais ventilação interna aumentando a vida útil do motor

**Pino trava reforçado e parafusado**

## CARACTERÍSTICAS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.***	VAZÃO
10274	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM STEEL CH HH PREMIUM	127V/220V	7898461971204	UN	-	A	B	B	5,01kWh/mês	0,004	1,40m³/s

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente.

| Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m³/s)/W/m



# VENTILADOR DE *Parrede*

## POWER 70

### ECONÔMICO CLASSE A

Entre os ventiladores mais econômicos do mercado

### ARAMADO MAIS GROSSO

Segurança e durabilidade com a grade reforçada e presilhas de aço

### MOTOR DE 230W

Maior potência, resistência e longa durabilidade para o motor

### ACOPLAMENTO REFORÇADO

Haste de fixação do ventilador com mais força de sustentação

### OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente

### REGULAGEM DE INCLINAÇÃO

Ajustada manualmente de acordo com a necessidade


### CHAVE DE PAREDE

Controle de velocidade em chave para fixação na parede

 **Certificação Inmetro**

 **Garantia 12 Meses**

 **Produto Nacional**



SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>1</sup>	EFIC. <sup>1</sup>
4201	VENTILADOR OSC PAREDE POWER 70 CH HH CZ GR PR	BIVOLT SELETIVO	7898461965616	UN	3	6.050 Kg	4,665 Kg	690x200x675	0,0931	1	Nacional	230W	1300	700mm	590mm	1,03m³/s	A	A	A	4,51kWh/mês	0,004


A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m





# VENTILADOR Industrial

## 1 METRO



### VENTILADOR INDUSTRIAL

Pode ser instalado em diversos ambientes comerciais ou industriais

### MOTOR DE ALTA POTÊNCIA

Motor com 1/2CV de potência

### MOTOR BLINDADO

Motor blindado com borrachas de proteção nas junções

### PÁS EM NYLON

Pás de nylon injetado com reforço de fibra de vidro, são extremamente resistentes

### CHAVE DE PAREDE


Possui três velocidades. Vem com cabo multifilar de 1M de comprimento que já vem conectado ao motor, e mais cabo de conexão elétrica, facilitando a instalação.

### INCLINAÇÃO REGULÁVEL

Haste de sustentação com cinco posições de inclinação diferentes para regulagem manual e borracha anti vibração

### ALTO PODER DE VAZÃO

Os ventos produzidos pelo aparelho alcançam até 25 metros de distância



Garantia 12 Meses

Produto Nacional

#### DADOS LOGÍSTICOS

#### DADOS TÉCNICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMPR.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE
1175	VENTILADOR DE PAREDE 1 METRO VP1M2 PRETO 3 V 1/2CV 220V PREMIUM VENTISOL	220V	7898461969713	UN	2	15,600 Kg	12,900 Kg	1000x225x1015	0,2283	1	Nacional	1/2CV	1100	1000mm	930mm

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



# VENTILADORES de Teto

## WIND

### PÁS EM PLÁSTICO

Leves e aumentam a vida útil do motor  
Nas cores Branca ou Transparente

### PÁS EM MDF TRATADO

Pás em MDF tratado na cor mogno,  
com opção de motor branco

### MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que  
protege e evita a corrosão

### LUSTRE PARA UMA LÂMPADA

Lustre fosco em formato de pêra

### ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Chave de controle com 3 velocidades  
Liga e desliga, reversão e iluminação

NÃO ACOMPANHA LÂMPADA

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



## WIND LIGHT

### PÁS EM PLÁSTICO

Leves e aumentam a vida útil do motor  
Nas cores Branca ou Transparente

### PÁS EM MDF TRATADO

Pás em MDF tratado na cor mogno,  
com motor preto ou branco

### MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que  
protege e evita a corrosão

### LUSTRE PARA UMA LÂMPADA

Lustre fosco em formato de tulipa

### ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Chave de controle com 3 velocidades  
Liga e desliga, reversão e iluminação

NÃO ACOMPANHA LÂMPADA

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA					
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	DIÂMÉT.	ÁREA	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.†
424	VENTILADOR WIND BR 3P INJ./BRAN CV3 127V PREMIUM	127V	7898461963568	UN	7	2,775 Kg	2,575 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	2,31m³/s	A	A	B	2,77kWh/mês	0,025
425	VENTILADOR WIND BR 3P INJ./BRAN CV3 220V PREMIUM	220V	7898461963575	UN	7	2,775 Kg	2,575 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	2,50m³/s	A	A	A	2,98kWh/mês	0,025
422	VENTILADOR WIND BR 3P TRANS CV3 127V PREMIUM	127V	7898461962004	UN	7	2,775 Kg	2,575 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	2,31m³/s	A	A	B	2,77kWh/mês	0,025
423	VENTILADOR WIND BR 3P TRANS CV3 220V PREMIUM	220V	7898461962011	UN	7	2,775 Kg	2,575 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	2,50m³/s	A	A	A	2,98kWh/mês	0,025
420	VENTILADOR WIND BR 3P MOG/LAQ CV3 127V PREMIUM	127V	7898461960284	UN	7	2,865 Kg	2,675 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	1,89m³/s	A	C	C	2,81kWh/mês	0,020
421	VENTILADOR WIND BR 3P MOG/LAQ CV3 220V PREMIUM	220V	7898461960291	UN	7	2,865 Kg	2,675 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	1,93m³/s	A	D	D	2,94kWh/mês	0,020
406	VENTILADOR WIND LIGHT BR 3P INJ./BRAN CV3 127V PREMIUM	127V	7898461963322	UN	7	2,825 Kg	2,600 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	2,31m³/s	A	A	B	2,77kWh/mês	0,025
407	VENTILADOR WIND LIGHT BR 3P INJ./BRAN CV3 220V PREMIUM	220V	7898461963339	UN	7	2,825 Kg	2,600 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	2,50m³/s	A	A	A	2,98kWh/mês	0,025
404	VENTILADOR WIND LIGHT BR 3P TRANS CV3 127V PREMIUM	127V	7898461962028	UN	7	2,825 Kg	2,600 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	2,31m³/s	A	A	B	2,77kWh/mês	0,025
405	VENTILADOR WIND LIGHT BR 3P TRANS CV3 220V PREMIUM	220V	7898461962035	UN	7	2,825 Kg	2,600 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	2,50m³/s	A	A	A	2,98kWh/mês	0,025
2302	VENTILADOR WIND LIGHT BR 3P MOG/LAQ CV3 127V PREMIUM	127V	7898461961212	UN	7	2,895 Kg	2,675 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	1,89m³/s	A	C	C	2,81kWh/mês	0,020
2303	VENTILADOR WIND LIGHT BR 3P MOG/LAQ CV3 220V PREMIUM	220V	7898461961229	UN	7	2,895 Kg	2,675 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	1,93m³/s	A	D	D	2,94kWh/mês	0,020
402	VENTILADOR WIND LIGHT PR 3P MOG CV3 127V PREMIUM	127V	7898461961199	UN	7	2,895 Kg	2,675 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	1,89m³/s	A	C	C	2,81kWh/mês	0,020
403	VENTILADOR WIND LIGHT PR 3P MOG CV3 220V PREMIUM	220V	7898461961205	UN	7	2,895 Kg	2,675 Kg	425x150x200	0,0127	1	Nacional	130W	430	960mm	20m²	1,93m³/s	A	D	D	2,94kWh/mês	0,020

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Enchimento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m³/s)/W\*°m



# VENTILADORES *de Teto*

## AIRES

### PÁS EM PLÁSTICO

São leves e aumentam a vida útil do motor

### PÁS COM GARRAS INTEGRADAS

Facilidade na hora da montagem

### MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que protege o aparelho e evita a corrosão

### LUSTRE PARA DUAS LÂMPADAS

Lustre com alto brilho e perfeito acabamento

### LUMINÁRIA COM LED 20W

Disponível apenas nos modelos LED  
Com 48 diodos emissores de luz

### ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Chave de controle com 3 velocidades.  
Liga e desliga, reversão e iluminação

NÃO ACOMPANHA LÂMPADA

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



Modelo AIRES

Luminária com LED 20W  
48 diodos emissores de luz



Modelo AIRES LED



SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	DIÁMET.	ÁREA	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>1</sup>	EFIC. 3
382	VENTILADOR AIRES BRANCO 3P CV3 127V PREMIUM	127V	7898461962042	UN	7	3,500 Kg	3,100 Kg	475x235x190	0,0212	1	Nacional	130W	350	1050mm	25m²	1,92m³/s	A	A	C	1,94kWh/mês	0,030
383	VENTILADOR AIRES BRANCO 3P CV3 220V PREMIUM	220V	7898461962059	UN	7	3,500Kg	3,100 Kg	475x235x190	0,0212	1	Nacional	130W	350	1050mm	25m²	1,78m³/s	A	C	C	2,10kWh/mês	0,026
5490	VENTILADOR AIRES LED BRANCO 3P CV3 127V PREMIUM	127V	7898461965982	UN	7	3,500 Kg	3,100 Kg	475x235x190	0,0212	1	Nacional	130W	350	1050mm	25m²	1,92m³/s	A	A	C	1,94kWh/mês	0,030
5491	VENTILADOR AIRES LED BRANCO 3P CV3 220V PREMIUM	220V	7898461965999	UN	7	3,500Kg	3,100 Kg	475x235x190	0,0212	1	Nacional	130W	350	1050mm	25m²	1,78m³/s	A	C	C	2,10kWh/mês	0,026

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



# VENTILADORES de Teto

## FÊNIX

### CLASSE A NO INMETRO

Em velocidade máxima

### PÁS EM PLÁSTICO

Leves e aumentam a vida útil do motor

### PÁS COM GARRAS INTEGRADAS

Facilidade na hora da montagem

### MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que protege o aparelho e evita a corrosão

### LUSTRE PARA DUAS LÂMPADAS

Nos modelos Fênix e Fênix Controle

Lustre com alto brilho e perfeito acabamento

NÃO ACOMPANHA LÂMPADA

### ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Nos modelos Fênix e Fênix LED.

Chave de controle com 3 velocidades  
Liga e desliga, reversão e iluminação

### LUMINÁRIA COM LED 20W

Apenas no modelo Fênix LED

Com 48 diodos emissores de luz

### ACOMPANHA CONTROLE REMOTO

Apenas no modelo Fênix Controle


Controle com três velocidades  
Funções do controle: liga e desliga a reversão e a iluminação e timer para até oito horas

NÃO ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses


Produto Nacional



Modelo FÊNIX



Modelo FÊNIX CTRL



Modelo FÊNIX LED



Luminária com LED 20W  
48 diodos emissores de luz

SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA					
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	DIÁMET.	ÁREA	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.†
370	VENTILADOR FENIX BR 3P INJ BRAN CV3 127V PREMIUM	127V	7898461963810	UN	8	3,150 Kg	2,800 Kg	435x245x170	0,0197	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	D	1,94kWh/mês	0,027
371	VENTILADOR FENIX BR 3P INJ BRAN CV3 220V PREMIUM	220V	7898461963827	UN	8	3,150 Kg	2,800 Kg	435x245x170	0,0197	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	A	2,00kWh/mês	0,026
372	VENTILADOR FENIX BR 3P INJ BRAN CONTR 127V PREMIUM	127V	7898461963834	UN	7	3,485 Kg	3,100 Kg	435x245x188	0,0200	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	D	1,94kWh/mês	0,027
373	VENTILADOR FENIX BR 3P INJ BRAN CONTR 220V PREMIUM	220V	7898461963841	UN	7	3,485 Kg	3,100 Kg	435x245x188	0,0200	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	A	2,00kWh/mês	0,026
5284	VENTILADOR FENIX LED BR 3P INJ BRAN CV3 127V PREMIUM	127V	7898461965852	UN	8	3,150 Kg	2,800 Kg	435x245x170	0,0197	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	D	1,94kWh/mês	0,027
5285	VENTILADOR FENIX LED BR 3P INJ BRAN CV3 220V PREMIUM	220V	7898461965869	UN	8	3,150 Kg	2,800 Kg	435x245x170	0,0197	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	A	2,00kWh/mês	0,026

\*A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m³/s)/W\*m

# VENTILADORES de Teto

## SUNNY

**CLASSE A NO INMETRO**  
Em velocidade máxima

**PÁS EM PLÁSTICO**  
Leves e aumentam a vida útil do motor.

**PÁS COM GARRAS INTEGRADAS**  
Facilidade na hora da montagem




**MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO**  
Aço tratado com pintura que protege o aparelho e evita a corrosão


**LUSTRE PARA DUAS LÂMPADAS**  
Nos modelos Sunny e Sunny Controle  
Lustre fosco para um perfeito acabamento  
NÃO ACOMPANHA LÂMPADA

**ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE**  
Nos modelos Sunny e Sunny LED  
Chave de controle com 3 velocidades  
Liga e desliga, reversão e iluminação

**LUMINÁRIA COM LED 20W**  
Apenas no modelo Sunny LED  
Com 48 diodos emissores de luz

**ACOMPANHA CONTROLE REMOTO**  
Apenas no modelo Sunny Controle  
Controle com três velocidades  
Funções do controle: liga e desliga a reversão e a iluminação e timer para até oito horas  
NÃO ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Certificação Inmetro   
Garantia 12 Meses   
Produto Nacional 



Modelo SUNNY



Modelo SUNNY CTRL



Modelo SUNNY LED



Luminária com LED 20W  
48 diodos emissores de luz

SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	DIÁMET.	ÁREA	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>1</sup>	EFIC.1
414	VENTILADOR SUNNY BR 3P INJ BRA CV3 127V PREMIUM	127V	7898461960758	UN	5	3,350 Kg	2,925 Kg	520x160x285	0,0237	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	C	1,94kWh/mês	0,027
415	VENTILADOR SUNNY BR 3P INJ BRA CV3 220V PREMIUM	220V	7898461960765	UN	5	3,350 Kg	2,925 Kg	520x160x285	0,0237	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	A	1,99kWh/mês	0,026
416	VENTILADOR SUNNY BR 3P INJ BRAN CONTR 127V PREMIUM	127V	7898461963773	UN	5	3,550 Kg	3,100 Kg	520x160x285	0,0237	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	A	1,94kWh/mês	0,027
417	VENTILADOR SUNNY BR 3P INJ BRAN CONTR 220V PREMIUM	220V	7898461963780	UN	5	3,550 Kg	3,100 Kg	520x160x285	0,0237	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	A	1,99kWh/mês	0,026
5288	VENTILADOR SUNNY LED BR 3P INJ BRA CV3 127V PREMIUM	127V	7898461965890	UN	5	3,350 Kg	2,925 Kg	520x160x285	0,0237	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	C	1,94kWh/mês	0,027
5289	VENTILADOR SUNNY LED BR 3P INJ BRA CV3 220V PREMIUM	220V	7898461965906	UN	5	3,350 Kg	2,925 Kg	520x160x285	0,0237	1	Nacional	130W	430	960mm	25m²	1,75m³/s	A	A	A	1,99kWh/mês	0,026

A Ventilador reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



# VENTILADOR DE TETO


# Flow

**Pás com WINGLET**  
Ventilação mais silenciosa

**Controle REMOTO**



**Luminária LED 20W**  
48 diodos emissores de luz



## ECONÔMICO

Ventilador **Classe A**, com baixo consumo de energia

## DESIGN MODERNO

Acabamento projetado para gerar a maior ventilação com o melhor design

## PÁS COM WINGLET

Maior ventilação, menor ruído e reduzido desgaste do motor

## ACOMPANHA LUMINÁRIA COM LED 20W

Menor consumo de energia, maior capacidade de iluminação

## MOTOR E HASTE AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que protege o aparelho e evita a corrosão

## CAPA DE HASTE ROBUSTA


Melhor estética no acoplamento

## ACOMPANHA CONTROLE REMOTO

Controle com três velocidades

Funções do controle: liga e desliga a reversão e a iluminação e timer para até oito horas

NÃO ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE



**Certificação Inmetro**

**Garantia 12 Meses**

**Produto Nacional**

SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA					
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M <sup>3</sup>	QT.	FABRICA	POT.	RPM	DIÁMET.	ÁREA	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.†
4171	VENTILADOR DE TETO FLOW BRANCO 127V	127V	7898461965555	UN	8	4,025 Kg	3,602 Kg	565x365x165	0,0340	1	Nacional	130W	380	1100mm	25m <sup>2</sup>	2,26m <sup>3</sup> /s	A	A	A	2,14kWh/mês	0,032
4172	VENTILADOR DE TETO FLOW BRANCO 220V	220V	7898461965562	UN	8	4,025 Kg	3,602 Kg	565x365x165	0,0340	1	Nacional	130W	380	1100mm	25m <sup>2</sup>	2,57m <sup>3</sup> /s	A	A	A	2,23kWh/mês	0,035

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m<sup>3</sup>/s)/W\*m

# VENTILADORES de Teto

## VÓRTICE

### DESIGN MODERNO

Projetado para gerar mais ventilação

### PÁS COM WINGLET

Mais ventilação, menor ruído, reduz o desgaste do motor

### ACOMPANHA LUMINÁRIA COM LED 20W

Menor consumo de energia, maior capacidade de iluminação

### MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que protege e evita a corrosão

### CAPA DE HASTE ROBUSTA

Melhor estética no acabamento

### ACOMPANHA CONTROLE REMOTO

Com todas as funções do aparelho

NÃO ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional

Luminária com LED 20W  
48 diodos emissores de luz



Pás com WINGLET  
Ventilação mais silenciosa



## FHARO

### PÁS EM MDF DUPLA FACE

Na hora da montagem pode-se escolher o lado da cor que ficará para baixo. Cores das pás: Alumínio ou Tabaco

### MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que protege o aparelho e evita a corrosão

### CANOPLA EM ALUMÍNIO

Com acabamento efeito aço escovado

### LUSTRE PARA DUAS LÂMPADAS

Lustre em alumínio com lente em plástico

### ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Chave de controle com 3 velocidades Liga e desliga, reversão e iluminação

NÃO ACOMPANHA LÂMPADA

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



Visualização da  
Cor Alumínio

Visualização da  
Cor Tabaco



SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA ELÉTRICA					
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	DIÁMET.	ÁREA	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO*	EFIC.†
3849	VENTILADOR VORTICE BR 3P BR CONTR 127V PREMIUM	127V	7898461965593	UN	6	4,245 Kg	3,420 Kg	475x325x255	0,0393	1	Nacional	130W	300	1000mm	25m²	2,01m³/s	A	A	A	2,39kWh/mês	0,025
3848	VENTILADOR VORTICE BR 3P BR CONTR 220V PREMIUM	220V	7898461965609	UN	6	4,245 Kg	3,420 Kg	475x325x255	0,0393	1	Nacional	130W	300	1000mm	25m²	2,16m³/s	A	A	A	2,33kWh/mês	0,028
380	VENTILADOR FHARO ALUM ESC 3P TAB PRT CV3 127V PREMIUM	127V	7898461962073	UN	7	3,980 Kg	3,300 Kg	460x160x285	0,0304	1	Nacional	130W	350	1050mm	25m²	2,04m³/s	A	B	C	2,77kWh/mês	0,022
381	VENTILADOR FHARO ALUM ESC 3P TAB PRT CV3 220V PREMIUM	220V	7898461962080	UN	7	3,980 Kg	3,300 Kg	460x160x285	0,0209	1	Nacional	130W	350	1050mm	25m²	2,50m³/s	A	A	A	3,02kWh/mês	0,025

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



# VENTILADORES de Teto

## PETIT

### PÁS EM PLÁSTICO

Leves e aumentam a vida útil do motor  
Nas cores Branco, Azul ou Rosa

### PÁS COM GARRAS INTEGRADAS

Facilidade na hora da montagem

### MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que protege  
o aparelho e evita a corrosão

### LUSTRE PARA DUAS LÂMPADAS

Lustre com alto brilho e perfeito acabamento

### ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Chave de controle com 3 velocidades.  
Liga e desliga, reversão e iluminação

NÃO ACOMPANHA LÂMPADA

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



## COMERCIAL

### ECONÔMICO CLASSE A

Está entre os ventiladores de  
teto mais econômicos do mercado

### PÁS EM PLÁSTICO

Leves e aumentam a vida útil do motor  
Nas cores Branco, Preto ou Cinza

### PÁS COM GARRAS INTEGRADAS

Facilidade na hora da montagem

### MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO

Aço tratado com pintura que  
protege o aparelho e evita a corrosão

### ACOMPANHA CHAVE DE PAREDE

Chave de controle.  
Liga, desliga e reversão

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	DIÂMÉT.	ÁREA	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO¹	EFIC.¹
426	VENTILADOR COMERCIAL PR 3P PR RV 127V PREMIUM	127V	7898461960147	UN	7	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0,0123	1	Nacional	130W	420	960mm	20m²	1,97m³/s		A		2,08kWh/mês	0,029
427	VENTILADOR COMERCIAL PR 3P PR RV 220V PREMIUM	220V	7898461960154	UN	7	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0,0123	1	Nacional	130W	420	960mm	20m²	2,12m³/s		A		2,03kWh/mês	0,033
428	VENTILADOR COMERCIAL CZ 3P CZ RV 127V PREMIUM	127V	7898461960161	UN	7	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0,0123	1	Nacional	130W	420	960mm	20m²	1,97m³/s		A		2,08kWh/mês	0,029
429	VENTILADOR COMERCIAL CZ 3P CZ RV 220V PREMIUM	220V	7898461960178	UN	7	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0,0123	1	Nacional	130W	420	960mm	20m²	2,12m³/s		A		2,03kWh/mês	0,033
430	VENTILADOR COMERCIAL BR 3P BR RV 127V PREMIUM	127V	7898461960185	UN	7	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0,0123	1	Nacional	130W	420	960mm	20m²	1,97m³/s		A		2,08kWh/mês	0,029
431	VENTILADOR COMERCIAL BR 3P BR RV 220V PREMIUM	220V	7898461960192	UN	7	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0,0123	1	Nacional	130W	420	960mm	20m²	2,12m³/s		A		2,03kWh/mês	0,033
374	VENTILADOR PETIT BR 3P INJ BRAN CV3 127V PREMIUM	127V	7898461963360	UN	8	3,175 Kg	2,800 Kg	430x245x160	0,0168	1	Nacional	130W	460	800mm	18m²	1,84m³/s	A	D	E	2,80kWh/mês	0,020
375	VENTILADOR PETIT BR 3P INJ BRAN CV3 220V PREMIUM	220V	7898461963377	UN	8	3,175 Kg	2,800 Kg	430x245x160	0,0168	1	Nacional	130W	460	800mm	18m²	1,89m³/s	D	C	C	3,70kWh/mês	0,015
376	VENTILADOR PETIT BR 3P INJ AZUL CV3 127V PREMIUM	127V	7898461963421	UN	8	3,175 Kg	2,800 Kg	430x245x160	0,0168	1	Nacional	130W	460	800mm	18m²	1,84m³/s	A	D	E	2,80kWh/mês	0,020
377	VENTILADOR PETIT BR 3P INJ AZUL CV3 220V PREMIUM	220V	7898461963438	UN	8	3,175 Kg	2,800 Kg	430x245x160	0,0168	1	Nacional	130W	460	800mm	18m²	1,89m³/s	D	C	C	3,70kWh/mês	0,015
378	VENTILADOR PETIT BR 3P INJ ROSA CV3 127V PREMIUM	127V	7898461963469	UN	8	3,175 Kg	2,800 Kg	430x245x160	0,0168	1	Nacional	130W	460	800mm	18m²	1,84m³/s	A	D	E	2,80kWh/mês	0,020
379	VENTILADOR PETIT BR 3P INJ ROSA CV3 220V PREMIUM	220V	7898461963476	UN	8	3,175 Kg	2,800 Kg	430x245x160	0,0168	1	Nacional	130W	460	800mm	18m²	1,89m³/s	D	C	C	3,70kWh/mês	0,015

A Ventisil reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*°m

# Climatizadores

## Nobile | 4 Litros

**SISTEMA EVAPORATIVO TIPO COLMEIA**  
que resfria e umidifica o ar no ambiente

### ECONÔMICO

até 9x mais econômico que ar condicionado

### FILTRO TRASEIRO

Ambiente mais fresco, ar mais puro e saudável

### ACOMPANHA GEL REFRIGERANTE

Para utilizar basta adicionar água no gel refrigerante e agitar o recipiente antes de colocá-lo para congelar. Após congelado insira-o no reservatório.

### FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO

Com o uso do gel refrigerante

### 3 OPÇÕES DE VENTILAÇÃO

Com os três níveis de ventilação

### OSCILAÇÃO

Oscilação horizontal automática e vertical com regulagem manual

### RESERVATÓRIO PARA 4L DE ÁGUA

Reservatório para climatizar por até 8hs

### FÁCIL TRANSPORTE

Quatro rodas e uma alça embutida na traseira

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

LANÇAMENTO



LANÇAMENTO



ACOMPANHA:

CONTROLE REMOTO



## Nobile | 10 Litros

**SISTEMA EVAPORATIVO TIPO COLMEIA**  
que resfria e umidifica o ar no ambiente

### ECONÔMICO

produto com baixo consumo de energia elétrica

### FILTRO TRASEIRO

Ambiente mais fresco, ar mais puro e saudável

### ACOMPANHA GEL REFRIGERANTE

Basta congelar as duas garrafas de Gel Refrigerante e colocá-las no reservatório para intensificar o processo de resfriamento.

### FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO

Com o uso do gel refrigerante

### 3 MODOS DE VENTILAÇÃO

e três níveis de velocidade

### OSCILAÇÃO

Oscilação automática das aletas internas e regulagem manual das aletas externas

### FUNÇÃO TIMER

Programa o tempo de funcionamento do climatizador, entre 1h e 15h

### FÁCIL TRANSPORTE

Quatro rodas e duas alças embutidas na lateral

#### DADOS LOGÍSTICOS

#### TÉCNICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMPR.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA	VAZÃO	CAPACIDADE
9575	CLIMATIZADOR NOBILLE CLM4-01 BRANCO 04 LITROS 80W 127V VENTISOL	127V	7898461969515	UN	2	5,100 Kg	4,000 Kg	300x275x600	0,0495	1	Importado	80W	300m³/h	4L
9574	CLIMATIZADOR NOBILLE CLM4-02 BRANCO 04 LITROS 80W 220V VENTISOL	220V	7898461969522	UN	2	5,100 Kg	4,000 Kg	300x275x600	0,0495	1	Importado	80W	300m³/h	4L
9789	CLIMATIZADOR NOBILLE CLM10-01 BRANCO 10 LITROS 65W 127V VENTISOL	127V	7898461970030	UN	2	9,000 Kg	7,000 Kg	460x400x835	0,1536	1	Importado	65W	1440m³/h	10L
9790	CLIMATIZADOR NOBILLE CLM10-02 BRANCO 10 LITROS 65W 220V VENTISOL	220V	7898461970047	UN	2	9,000 Kg	7,000 Kg	460x400x835	0,1536	1	Importado	65W	1440m³/h	10L

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



# Climatizadores

## Nobile | 20 Litros

**SISTEMA EVAPORATIVO TIPO COLMEIA**  
que resfria e umidifica o ar no ambiente

**ECONÔMICO**  
produto com baixo consumo de energia elétrica

**FILTRO TRASEIRO**  
Ambiente mais fresco, ar mais puro e saudável

**ACOMPANHA GEL REFRIGERANTE**  
Basta congelar as duas garrafas de Gel Refrigerante e colocá-las no reservatório para intensificar o processo de resfriamento.

**FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO**  
e o uso do gel refrigerante

**3 MODOS DE VENTILAÇÃO**  
Com três níveis de velocidade

**OSCILAÇÃO**  
Oscilação automática das aletas internas e regulação manual das aletas externas

**FUNÇÃO TIMER**  
Programa o tempo de funcionamento do climatizador, entre 30min e 7h30min

**FÁCIL TRANSPORTE**  
Quatro rodas e duas alças embutidas na lateral




ACOMPANHA:

**CONTROLE REMOTO**



## Sistema Evaporativo tipo COLMEIA

O climatizador aspira o ar externo, passa-o através do painel evaporativo úmido, onde é resfriado, umidificado e filtrado. Um fluxo de água circula continuamente, molhando e lavando o painel e o ar que nele passa.



DADOS LOGÍSTICOS											TÉCNICOS			
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMR*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA	VAZÃO	CAPACIDADE
9791	CLIMATIZADOR NOBILLE CLM20-01 BRANCO 20 LITROS 65W 127V VENTISOL	127V	7898461970054	UN	2	9,000 Kg	7,000 Kg	415x365x760	0,1151	1	Importado	65W	600m³/h	20L
9792	CLIMATIZADOR NOBILLE CLM20-02 BRANCO 20 LITROS 65W 220V VENTISOL	220V	7898461970061	UN	2	9,000 Kg	7,000 Kg	415x365x760	0,1151	1	Importado	65W	600m³/h	20L

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W/m

# Climatizadores

## Evaporativo

### SISTEMA EVAPORATIVO TIPO COLMEIA

O sistema evaporativo com trocador de calor torna o ambiente mais fresco

### ECONÔMICO

Consumo de apenas 210W

### OSCILAÇÃO DUPLA

Oscilação vertical automática, horizontal manual.

### CONTROLE DE VELOCIDADE

3 velocidades de ventilação

### PROTEÇÃO PARA BOMBA

Desliga automaticamente a bomba de água em caso de falta de água no reservatório.

### RESERVATÓRIO DE ÁGUA

E pode ser conectado direto à rede hidráulica

### FÁCIL TRANSPORTE

Quatro rodas que facilitam a locomoção

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses



45 Litros

LANÇAMENTO



#### DADOS LOGÍSTICOS

#### DADOS TÉCNICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA	ÁREA	CAPACIDADE
1051	CLIMATIZADOR CLI45 PRO CLI45-01 45 LITROS 210W 127V VENTISOL	127V	7898461969454	UN	3	18,000 Kg	16,000 Kg	690x440x1000	0,3036	1	Importado	210W	20-50m²	45L
1053	CLIMATIZADOR CLI45 PRO CLI45-02 45 LITROS 210W 220V VENTISOL	220V	7898461969461	UN	3	18,000 Kg	16,000 Kg	690x440x1000	0,3036	1	Importado	210W	20-50m²	45L
1055	CLIMATIZADOR CLI70PRO-01 70 LITROS 210W 127V VENTISOL	127V	7898461969478	UN	3	21,000 Kg	18,500 Kg	690x450x1160	0,3601	1	Importado	210W	20-50m²	70L
1056	CLIMATIZADOR CLI70PRO-02 70 LITROS 210W 220V VENTISOL	220V	7898461969485	UN	3	21,000 Kg	18,500 Kg	690x450x1160	0,3601	1	Importado	210W	20-50m²	70L
677	CLIMATIZADOR CLI100 PRO CLI100-01 100 LITROS 210W 127V VENTISOL	127V	7898461969492	UN	2	23,000 Kg	20,500 Kg	690x440x1290	0,3916	1	Importado	210W	30-60m²	100L
1072	CLIMATIZADOR CLI100 PRO CLI100-02 100 LITROS 210W 220V VENTISOL	220V	7898461969508	UN	2	23,000 Kg	20,500 Kg	690x440x1290	0,3916	1	Importado	210W	30-60m²	100L

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



CLIMATIZADORES

# CLI PRO



70 Litros



100 Litros

# Umidificadores

## Umidificador U-04

### PARA AMBIENTES COM BAIXA UMIDADE

Ideal também para ambientes com ar condicionado

### BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Umidificador com baixo consumo de energia

### BIVOLT AUTOMÁTICO

Basta encher o reservatório, ligá-lo e começar a usar

### CONTROLE DE NÉVOA

O nível de intensidade podem ser ajustado

### BICO DUPLO

A direção da névoa pode ser controlada

### STANDBY AUTOMÁTICO

Sem água no reservatório, o umidificador entra em standby

### RESERVATÓRIO DE 3,7L

Até 10h de funcionamento na intensidade máxima



Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



3,7  
litros

## Umidificador U-04

### PARA AMBIENTES COM BAIXA UMIDADE

Ideal também para ambientes com ar condicionado

### BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Umidificador com baixo consumo de energia

### BIVOLT AUTOMÁTICO

Basta encher o reservatório, ligá-lo e começar a usar

### CONTROLE DE NÉVOA

O nível de intensidade podem ser ajustado

### BICO DUPLO

A direção da névoa pode ser controlada

### STANDBY AUTOMÁTICO

Sem água no reservatório, o umidificador entra em standby

### RESERVATÓRIO DE 3,7L

Até 10h de funcionamento na intensidade máxima



Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

LANÇAMENTO



3,7  
litros

#### DADOS LOGÍSTICOS

#### TÉCNICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA	CAPACIDADE
8893	UMIDIFICADOR DOMESTICO MOD U-04 3,7L BIVOLT NAC PREMIUM	BIVOLT	7898461967993	UN	6	1,083 Kg	0,850 Kg	210x210x300	0,0132	1	Nacional	25W	3,7L
		AUTOMÁTICO	1 7898461967990	MTR	6	7,500 Kg	5,100 Kg	660x430x320	0,0908	6			
792	UMIDIFICADOR DOMESTICO MOD U-04 3,7L BIVOLT PREMIUM	BIVOLT	7898461964107	UN	6	1,083 Kg	0,850 Kg	210x210x300	0,0132	1	Importado	25W	3,7L
		AUTOMÁTICO	1 7898461964104	MTR	6	7,500 Kg	5,100 Kg	660x430x320	0,0908	6			

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



# Aquecedores

## Termoventilador



### PRODUTO SEGURO

Dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em caso de superaquecimento

### TRÊS INTENSIDADES

Uma de ventilação e duas de aquecimento

### LUZ DE FUNCIONAMENTO

Ligada com o produto em uso

### ALÇA PARA TRANSPORTE

Facilita o transporte de um ambiente para outro



Certificação Inmetro  
Garantia 12 Meses

## Quartzo

### GRADE DE SEGURANÇA

Grade de proteção em aço

### DISPOSIT. DE SEGURANÇA

Dispositivo que desliga o aparelho em caso de queda

### DOIS TUBOS DE QUARTZO

Com duas opções de potência

### ALÇA PARA TRANSPORTE

Facilita o transporte de um ambiente para outro



Certificação Inmetro  
Garantia 12 Meses

## Halógeno

### GRADE DE SEGURANÇA

Grade de proteção em aço

### DISPOSIT. DE SEGURANÇA

Desliga o aparelho em caso de queda

### 3 LÂMPADAS HALÓGENAS

Com 3 níveis de aquecimento

### AQUECEDOR ESTÁVEL

Base larga que dá estabilidade e alça que facilita o transporte



Certificação Inmetro  
Garantia 12 Meses

## À Óleo

### TERMOSTATO INTELIGENTE

Ambiente na temperatura certa

### DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Desliga o aparelho em caso de queda

### POTÊNCIA E TEMPERATURA

3 níveis de potências e controle de temperatura

### LUZ DE FUNCIONAMENTO

Ligada com o produto em uso

### FÁCIL TRANSPORTE

Com quatro rodas, porta cabo e alça de transporte



Certificação Inmetro  
Garantia 12 Meses

SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS							TÉCNICO			
		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA
809	AQUECEDOR DOMESTICO MOD A1-01 127V PREMIUM	127V	7898461962479	UN	6	1,055 Kg	0,870 Kg	240x140x270	0,0090	1	Importado	1500W
			17898461962476	MTR	4	7,175 Kg	5,220 Kg	560x260x440	0,0640	6		
810	AQUECEDOR DOMESTICO MOD A1-02 220V PREMIUM	220V	7898461962486	UN	6	1,055 Kg	0,870 Kg	240x140x270	0,0090	1	Importado	2000W
			17898461962483	MTR	4	7,175 Kg	5,220 Kg	560x260x440	0,0640	6		
813	AQUECEDOR DOMESTICO QUARTZO AQ-01 127V PREMIUM	127V	7898461962417	UN	4	0,885 Kg	0,715 Kg	270x90x375	0,0091	1	Importado	800W
			17898461962414	MTR	2	9,600 Kg	8,100 Kg	460x290x760	0,1013	10		
814	AQUECEDOR DOMESTICO QUARTZO AQ-02 220V PREMIUM	220V	7898461962424	UN	4	0,885 Kg	0,715 Kg	270x90x375	0,0091	1	Importado	800W
			17898461962421	MTR	2	9,600 Kg	8,100 Kg	460x290x760	0,1013	10		
815	AQUECEDOR DOMESTICO HALOGENO AH-01 127V PREMIUM	127V	7898461962912	UN	6	1,690 Kg	1,390 Kg	290x140x485	0,0196	1	Importado	1200W
			17898461962919	MTR	4	10,810 Kg	9,300 Kg	500x440x600	0,1320	6		
816	AQUECEDOR DOMESTICO HALOGENO AH-02 220V PREMIUM	220V	7898461962929	UN	6	1,690 Kg	1,390 Kg	290x140x485	0,0196	1	Importado	1200W
			17898461962926	MTR	4	10,810 Kg	9,300 Kg	500x440x600	0,1320	6		
811	AQUECEDOR DOMESTICO OLEO AO-01 127V PREMIUM	127V	7898461962493	UN	2	8,450 Kg	7,200 Kg	400x160x660	0,0422	1	Importado	1500W
812	AQUECEDOR DOMESTICO OLEO AO-02 220V PREMIUM	220V	7898461962509	UN	2	8,450 Kg	7,200 Kg	400x160x660	0,0422	1	Importado	1500W

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m³/s)/W\*tm

# RESIDENCIAIS Exaustores

## EXAUSTORES EXB

### DOIS MODELOS

EXB 100 - para dutos de 100mm

EXB 150 - para dutos de 150mm

### OPÇÕES DE PASSAGEM DO FIO

Por cima do exaustor ou embutido por trás da parede.



### ECONÔMICO

Com baixo consumo de energia.

### LIGAÇÃO SIMPLES

Pode ser ligado junto ao interruptor da lâmpada.

### TELA PROTETORA

Com tela protetora em aço inox.



NÃO ACOMPANHA CHAVE DE CONTROLE

Certificação Inmetro


Garantia 12 Meses



EXB 100



EXB 150



## EXAUSTOR 25cm

### ECONÔMICO

Exaustor com baixo consumo de energia.

### LIGAÇÃO SIMPLES

Pode ser ligado junto ao interruptor da lâmpada.

### TUBO DE 250MM

Com acabamento em plástico de engenharia interno e externo.

NÃO ACOMPANHA CHAVE DE CONTROLE

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses

Produto Nacional



SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	DADOS LOGÍSTICOS								DADOS TÉCNICOS			
			CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA	RPM	DIÂMETRO
4622	EXAUSTOR PARA BANHEIRO EXB 100MM 127V PREMIUM	127V	7898461962844	UN	10	0,550 Kg	0,490 Kg	150x90x160	0,0021	1	Importado	10W	1650	100mm
			27898461962848	MTR	5	4,800 Kg	4,400 Kg	315x195x335	0,0205	8				
4623	EXAUSTOR PARA BANHEIRO EXB 100MM 220V PREMIUM	220V	7898461962851	UN	10	0,550 Kg	0,490 Kg	150x90x160	0,0022	1	Importado	10W	1650	100mm
			27898461962855	MTR	5	4,800 Kg	4,400 Kg	315x195x335	0,0205	8				
4624	EXAUSTOR PARA BANHEIRO EXB 150MM 127V PREMIUM	127V	7898461962868	UN	6	0,745 Kg	0,655 Kg	200x90x210	0,0037	1	Importado	22W	1350	150mm
			27898461962862	MTR	3	6,400 Kg	6,100 Kg	425x195x440	0,0364	8				
4625	EXAUSTOR PARA BANHEIRO EXB 150MM 220V PREMIUM	220V	7898461962875	UN	6	0,745 Kg	0,655 Kg	200x90x210	0,0037	1	Importado	22W	1350	150mm
			27898461962879	MTR	3	6,400 Kg	6,100 Kg	425x195x440	0,0364	8				
434	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR 25CM 127V PREMIUM	127V	7898461960048	UN	7	2,420 Kg	1,745 Kg	335x188x335	0,0210	1	Nacional	60W	1450	250mm
436	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR 25CM 220V PREMIUM	220V	7898461960055	UN	7	2,420 Kg	1,745 Kg	335x188x335	0,0210	1	Nacional	60W	1550	250mm

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



# Exaustores

**LANÇAMENTO**

## VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR EM LINHA

### Produto certificado

Produto com certificação no INMETRO

### Compacto e resistente

Produto de alta durabilidade feito em ABS

### Renova o ar do ambiente

### Fácil instalação

### Operação silenciosa

### Duas velocidades

### Pode ser usado como insuflador

### Três opções de montagem

Padrão, em série e em paralelo

100mm



150mm



200mm



PADRÃO

EM SÉRIE

PARALELO



### CARACTERÍSTICAS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM
11116	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IN-LINE TURBO EXL100-01 100MM 45W 127V VENTISOL	127V	7898461971815	UN	0	2,500 Kg	2,000 Kg	300x215x240	0,0154	1	Importado	45W	2350
11119	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IN-LINE TURBO EXL100-02 100MM 45W 220V VENTISOL	220V	7898461971846	UN	0	2,500 Kg	2,000 Kg	300x215x240	0,0154	1	Importado	45W	2350
11117	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IN-LINE TURBO EXL150-01 150MM 65W 127V VENTISOL	127V	7898461971822	UN	0	3,000 Kg	2,380 Kg	350x245x270	0,0231	1	Importado	65W	2350
11120	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IN-LINE TURBO EXL150-02 150MM 65W 220V VENTISOL	220V	7898461971853	UN	0	3,000 Kg	2,380 Kg	350x245x270	0,0231	1	Importado	65W	2350
11118	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IN-LINE TURBO EXL200-01 200MM 155W 127V VENTISOL	127V	7898461971839	UN	0	4,600 Kg	4,000 Kg	350x285x295	0,0294	1	Importado	155W	2350
11121	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IN-LINE TURBO EXL200-02 200MM 155W 220V VENTISOL	220V	7898461971860	UN	0	4,600 Kg	4,000 Kg	350x285x295	0,0294	1	Importado	155W	2350

# COMERCIAIS Exaustores

## EXAUSTOR COMERCIAL

### TRÊS MODELOS

30cm | 40cm | 50cm

### GRADE PLÁSTICA

Melhor acabamento e qualidade.

### GRANDE VAZÃO

Alta capacidade de vazão e ventilação.

### VERSATILIDADE NA INSTALAÇÃO

Instalação em paredes e dutos de ventilação.

### PRODUTO CERTIFICADO

Produto com certificação do INMETRO.


### COM CHAVE DE REVERSÃO

Selecione entre ventilação e exaustão.

Certificação Inmetro

Garantia 12 Meses


Produto Nacional



30cm



40cm



50cm



### DADOS LOGÍSTICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA	DADOS TÉCNICOS	
													RPM	DIÂMETRO
437	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND 30CM 127V PREMIUM	127V	7898461960062	UN	5	3,710 Kg	3,475 Kg	315x215x315	0,0213	1	Nacional	1/6CV	1650	300mm
440	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND 30CM 220V PREMIUM	220V	7898461960079	UN	5	3,710 Kg	3,475 Kg	315x215x315	0,0213	1	Nacional	1/6CV	1650	300mm
441	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND 40CM 127V PREMIUM	127V	7898461960086	UN	4	4,340 Kg	4,040 Kg	420x215x420	0,0379	1	Nacional	1/5CV	1400	400mm
443	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND 40CM 220V PREMIUM	220V	7898461960093	UN	4	4,340 Kg	4,040 Kg	420x215x420	0,0379	1	Nacional	1/5CV	1400	400mm
444	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND 50CM 127V PREMIUM	127V	7898461960109	UN	3	5,540 Kg	5,140 Kg	515x215x515	0,0570	1	Nacional	1/4CV	1200	500mm
445	VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND 50CM 220V PREMIUM	220V	7898461960116	UN	3	5,540 Kg	5,140 Kg	515x215x515	0,0570	1	Nacional	1/4CV	1200	500mm

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m



# INDUSTRIAIS Exaustores

## SERVIÇO PESADO

### TRÊS MODELOS

40cm | 50cm | 60cm

### GRANDE VAZÃO

Alta capacidade de vazão e ventilação.

### OPÇÕES NA INSTALAÇÃO

Instalação em paredes e dutos de ventilação.

### MOTOR BLINDADO SUPER DIMENSIONADO

Mais resistente e com alta durabilidade.

### 6 PÁS EM NYLON INJETADO

Com reforço de fibra de vidro.

### GABINETE ZINCADO

Maior resistência à corrosão.

### CONJUNTO AERODINÂMICO


Facilita o processo de VAZÃO ou EXAUSTÃO.

NÃO ACOMPANHA CONTROLE


Garantia 12 Meses 

Produto Nacional 

LANÇAMENTO




40cm



50cm



60cm



#### DADOS LOGÍSTICOS

#### DADOS TÉCNICOS


SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA	RPM	DIÂMETRO
9806	EXAUSTOR SERVIÇO PESADO INDUSTRIAL 40 CM 220V	220V	7898461970092	UN	3	7,900 Kg	7,600 Kg	405x405x242	0,0396	1	Nacional	1/2CV	1700	400mm
9807	EXAUSTOR SERVIÇO PESADO INDUSTRIAL 50 CM 220V	220V	7898461970108	UN	2	10,500 Kg	10,100 Kg	505x505x273	0,0696	1	Nacional	3/4CV	1550	500mm
9808	EXAUSTOR SERVIÇO PESADO INDUSTRIAL 60 CM 220V	220V	7898461970115	UN	2	11,200 Kg	10,700 Kg	605x605x273	0,0999	1	Nacional	3/4CV	1550	600mm

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\*Medida em (m³/s)/W/m

# Expositores

## EXPOSITOR

### VENTILADOR DE PAREDE



#### PARA 1 VENTILADOR

Suporte para 01 unidade de ventilador de parede com base de chão 60x160cm.

#### PARA 3 VENTILADORES

Suporte para 03 unidades de ventilador de parede com base de chão 70x185cm.

Obs.: Expositor para exibição de produto montado, não deve ser instalado ou ligado.

## EXPOSITOR

### VENTILADOR DE TETO



#### PARA 1 VENTILADOR

Mão francesa para 01 unidade de ventilador de teto com fixação de parede.

Obs.: Expositor para exibição de produto montado, não deve ser instalado nem ligado.

Obs.: A cor do expositor será enviado conforme nosso estoque.

## EXPOSITOR

### EXAUSTORES



#### CONJUNTO DE EXAUSTORES

Suporte para 04 unidade de exaustores com base de chão, 127V ou 220V.

Acompanha os seguintes exaustores montados e instalados para exibição (pode ser ligado).

• 25cm • 30cm • 40cm • 50cm •

#### DADOS LOGÍSTICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICAÇÃO	GARANTIA
527	EXPOSITOR VO BR 60 X 160 PREMIUM	-	7898461964404	UN	1	5,600 Kg	5,600 Kg	630x630x1550	0,6151	1	Nacional	12 meses
528	EXPOSITOR VO BR 70 X 185 PREMIUM	-	7898461964411	UN	1	6,700 Kg	6,700 Kg	630x630x1850	0,7342	1	Nacional	12 meses
1079	MAO FRANCESA MADEIRA	-	7898461961079	UN	1	2,875 Kg	2,875 Kg	100x240x880	0,0211	1	Nacional	12 meses
525	MOSTRUARIO EX MONO 127V PREMIUM	127V	7898461964381	UN	1	31,000 Kg	6,740 Kg	730x730x1930	1,0284	1	Nacional	12 meses
526	MOSTRUARIO EX MONO 220V PREMIUM	220V	7898461964398	UN	1	31,000 Kg	31,000 Kg	730x730x1930	1,0284	1	Nacional	12 meses


A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | \*Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W\*m





[www.ventisol.com.br](http://www.ventisol.com.br)  
48 2107 9500

CATÁLOGO DIGITAL



VISA



elo



AMERICAN  
EXPRESS



AURA

BNDES

TAMBÉM ACEITAMOS PAGAMENTO VIA CARTÃO.